



PLAN

装修方案

交给设计师的空间任务书。风格、分区、材料板、灯光、关键工程。

待深化 · 负责 空间设计师

交付对象：空间设计师。 这份是任务书，不是效果图。设计师深化时，本页所有硬约束不可改；想改，回到 **设计语言** 和 **背景** 去改，改完这里自动跟着变。

风格一句话

美式俱乐部 × 钢厂遗产。 皮革、黄铜、深木是「俱乐部」；黑钢、铆钉、一块真钢板是「首钢」。 **不做赛博工业风，做老钱的火。**

分区（以 110m² 计，现场深化为准）

分区	面积	要点
玄关	5m ²	厚绒帘隔光，铜门簧 + 火漆软桩，进门先暗后暖
主吧区	25m ²	吧台是主角：调酒工作站（冰槽/糖浆/雪克位）+ 一整排酒头 + 整墙酒架玻璃琥珀背光
炉边核心区	20m ²	壁炉为锚点，4 组 Chesterfield 皮质围炉椅； 全店合影位
散座卡座	28m ²	2-4 人卡座为主，座距放宽，谈话不串音
1538 包间	16m ²	6-8 人；整面钢板藏酒柜、绿绒墙 + 皮革、 独立新风 + 负压排风
后场	16m ²	炭火厨房 + 库房 + 员工动线，排烟独立

材料板

材料	规格
黄铜 拉丝做旧	H62 · 2/6/8mm
炉膛黑 水泥漆	#17130F · 手工肌理 · 留刀痕
深棕小牛皮	Chesterfield 拉扣
深色橡木	烟熏 · 全瓷开纹
俱乐部绿丝绒	#24402F · 仅 1538 用
哑光钢板	粉末喷涂 · 光泽 ≤10%

以上六种材料要覆盖全店 85% 以上可见面。每一种都必须留 3 块样板备查，且五年内不换供应商。

灯光 · 五感

区域	照度
吧台	200–300 lux（酒液要看得见）
卡座	≈ 50 lux（读脸不读字）
酒墙	背光
走道	≤ 30 lux
1538	30–50 lux

- **灯光：**全场 2700K · CRI 90 · UGR 19 · 无主灯，**无主灯**。壁炉是最亮的光源故事。
- **壁炉：**首选乙醇真火（需消防报批）；备选 3D 水雾壁炉 —— 这是品牌成立的前提，**预算别省**。
- **气味：**定制香氛「雪松 × 焦糖麦芽 × 皮革」，压得住炭火油烟，又不抢酒香。
- **声音：**爵士 / 蓝调 / 灵魂乐软摇；22:00 后音量降半档，**保证谈话**。

关键工程（先算钱，再画图）

1. **1538 房间独立新风 + 负压持续** —— 全店预算大头与成败点，先做风量计算，保证烟不出房门
2. **炭火厨房排烟独立报批** —— 壁炉明火消防手续同步启动
3. **隔音** —— 卡座间距 + 软包吸音，1538 包间门做双道密封

给领导的故事点（强烈建议）

向首钢征集一块退役钢板，做吧台或墙裙；蚀刻「钢与火 · SINCE 1919」。开业当天由首钢领导揭幕 —— **这块钢板会替你讲十年故事。**